



KONICA MINOLTA

AccurioPrint C759

ŠPECIFIKÁCIA

- ✓ Farebné produkčné digitálne zariadenie SRA3+
- ✓ Až 75 str/min. čiernobielo a 65 str/min. farebne

Konkurenčné ceny a dobrý produktový mix sú základné faktory pre úspech na dnešných trhoch. V tlačovom priemysle to znamená kombináciu širokého sortimentu výrobkov, spoľahlivej technológie a efektivity nákladov. AccurioPrint C759 je odpoveďou na tieto výzvy – ponúka dobrú kombináciu funkcií, technológií a investícií, ktoré podporujú úspešné tlačové podnikanie.



VÝHODY RADU

AccurioPrint C759

VYSOKÁ SPOHLIVOSŤ

- náhradné diely a spotrebný materiál s dlhou životnosťou
- Auto Refining Developer System (ARDS)
- maximálna efektívnosť tlače
- výhodné pre tlač malých nákladov

VYTRVALÝ VÝKON

- až 65 strán A4 za minútu farebne
- až 32 strán A3 za minútu farebne
- vylepšený celkový výkon skenovania
- vyššia produktivita
- rýchlejšie spracovanie tlačových úloh

KOMPLETNÉ TLAČOVÉ PRODUKTY

- 20-listová brožúra
- 100-listové zošívanie
- maximálna automatizácia a produktivita tlače
- väčší zisk pre tlačiareň


DOKONALEJŠIE DOKONČOVANIE

- listový sklad dovnútra
- stohovanie až 3 000 hárkov
- voliteľné 2- & 4-otvorové dierovanie
- minimálne nároky na ľudské zdroje
- optimalizácia celkových nákladov



REŠPEKT K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

- nízka spotreba energie
- obsahuje recyklované plasty a bioplasty
- minimálny dopad na životné prostredie
- zlepšená efektívnosť v súlade s ekologickými hodnotami



PRVOTRIEDNA KONTROLA TLAČE

- interný kontrolér EFI
- pracovná stanica Command
- voliteľný produkčný balík Fiery
- intuitívne ovládanie
- všetko pre úsporu času a nákladov

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- inovatívny 10-palcový kapacitný farebný dotykový ovládaci panel
- pop-up okná pre nastavenie všetkých potrebných funkcií
- integrácia do dokumentových workflow
- veľmi jednoduché ovládanie
- umožňuje uvoľniť operátorov na iné pracovné úlohy



SOFISTIKOVANÁ PRÁCA S MÉDIAMI

- vstupná kapacita až 6 650 hárkov papiera
- až 6 rôznych vstupov papiera
- zvýšená celková produktivita
- veľká úspora nákladov

KOMPLEXNÁ PRÁCA S MÉDIAMI

- papier s gramážou až 300 g/m² jednostranne
- papier s gramážou až 256 g/m² obojstranne
- banerová tlač
- pre vysoko flexibilnú tlačovú produkciu
- pre odlišenie sa od konkurencie

BEZKONKURENČNÁ KVALITA OBRAZU

- rozlíšenie 1 200 x 1 200 dpi
- toner Simitri® HD
- pre nové tlačové aplikácie
- pre rast vášho podnikania

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Odporúčané konfigurácie



Technická špecifikácia

SYSTÉM

Rozlíšenie	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
Gramáž papiera	52 – 300 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	Nestohujúca; 52 – 256 g/m ²
Veľkosť papiera	A6 – SRA3; užívateľské veľkosti papiera; banerový papier max. 1 200 x 297 mm
Maximálna oblasť tlače	307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 3 650 listov max.: 6 650 listov
Výstupná kapacita papiera	max.: 3 200 listov
Rozmery hlavnej jednotky (Š x H x V)	670 x 938 x 1 232 mm
Hmotnosť hlavnej jednotky	219 kg

PRODUKTIVITA

A4 farebne – max. za minútu	65 strán
A3 farebne – max. za minútu	32 strán
A4 čiernobielo – max. za minútu	75 strán
A3 čiernobielo – max. za minútu	37 strán

KONTROLÉR

Interný kontrolér EFI Fiery	IC-418
-----------------------------	--------

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania A4	jednostranne: 60 obr./min. (600 dpi); 120 obr./min. (300 dpi) obojstranne: 120 obr./min. (600 dpi); 240 obr./min. (300 dpi)
Rozlíšenie skenovania	600 x 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu (skenovanie ku mne) skenovanie na SMB (skenovanie domov) skenovanie na FTP skenovanie do schránky skenovanie na USB skenovanie do WebDAV skenovanie do DPWS sieťové TWAIN skenovanie
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (voliteľne); kompaktné PDF; šifrované PDF; prehľadávateľné PDF (voliteľne); XPS; kompaktné XPS; PPTX; prehľadávateľné PPTX (voliteľne); prehľadávateľné DOCX/XLSX (voliteľne)
Ciele skenovania	2 100 (jednotlivec + skupina); LDAP; podpora PSDA

KOPÍROVANIE

Odstupňovanie	256 odtieňov
1. kópia	3,6 sek. čiernobielo; 4,9 sek. farebne
Mierka	25 – 400%, v krokoch po 0,1%
Viacnásobné kopírovanie	1 – 9 999
Formát kopírovania	A6S, B6S, A5-SRA3

PRÍSLUŠENSTVO

Veľkokapacitný zásobník A4	LU-303
Veľkokapacitný zásobník SRA3	LU-205
Zošívací finišer	FS-536
Dierovacia jednotka pre FS-536	PK-520
Brožúrovací finišer	FS-536SD
Zošívací finišer	FS-537
Dierovacia jednotka pre FS-537	PK-523
Brožúrovací finišer	FS-537SD
Vkladač krycích listov pre FS-537	PI-507
Oddelovacia priehradka pre FS-537	JS-602
Jednotka Z- skladu pre FS-537	ZU-609
Výstupný pult	OT-508
Numerická klávesnica	KP-101
Pracovný pult	WT-506
Zvislý panel	WT-513
Faxová jednotka	FK-516
Držiak na klávesnicu	KH-102
USB rozhranie	EK-610
USB rozhranie + Bluetooth	EK-611
Biometrická autentifikácia	AU-102
Bezpečnostný chip	SC-508
Detektor podávania papiera	UK-501
Interné Wi-Fi	UK-215
Bezpečnostný chip (TPM)	LK-115v2
Montážna sada pre čítačku kariet	MK-735
Podávač na banerový papier	BT-C1e
Záložný pevný disk	HD-524
i-Option licencia podpora PDF/A, PDF šifrovanie, digitálny podpis	LK-102v3
i-Option licencia prehľadávateľné PDF a PPTX	LK-105v4
i-Option licencia čiarové kódy	LK-106
i-Option licencia Unicode	LK-107
i-Option licencia tlač OCR písiem	LK-108
i-Option licencia rozšírené OCR	LK-110v2
i-Option licencia bezserverový manažment tlače	LK-114
i-Option licencia ThinPrint	LK-111
Wi-Fi adaptér	SX-BR-4600
Faxová pečiatka	SP-501
Transportná jednotka	RU-515