



KONICA MINOLTA

bizhub C3120i

Farebná multifunkcia A4

**S bizhub
i-SERIES
VÁS PRÁCA
BUDE BAVIŤ**
RETHINK IT



Inteligentná kancelária
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI



Jednoduché ovládanie

Ovládajte túto multifunkciu rovnako ako svoj smartfón alebo tablet



Tlač z mobilu a tabletu

Môžete tlačiť cez Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) alebo z telefónu a tabletu so systémom Android (Mopria)



Ekológia

Množstvo ekologických funkcií znižuje spotrebu energie a náklady

PRÍSLUŠENSTVO

1 VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

Pridavná kazeta
PF-P26

2 ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Externá zošívачka
EH-T592



VYSVETLIVKY

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo ide nainštalovať len spolu s príslušenstvom zobrazeným nad ním

MOŽNOSTI DOKONČOVANIA



Obojstranná
tlač



Zošívanie
v rohu
(externá
zošívачka)

MOŽNÁ VÝBAVA

VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

PF-P26 Prídavná kazeta 250 listov, A4, 60-176 g/m²

ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

EH-T592 Externá zošívacia Zošiva až 50 listov v rohu

TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

Rýchlosť kopírovania/tlače A4	Až 31/31 str./min (čiernobielo/farebne)
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	Až 19/19 str./min (čiernobielo/farebne)
Doba 1. kópie A4	10,0/11,0 s (čiernobielo/farebne)
Doba zahrievania	Cca 35 s (čiernobielo/farebne) ¹
Kopírovací proces	LED
Technológia tonera	Polymerizovaný toner
Veľkosť panela/rozlíšenie	2,8" / 320 × 240 px
Pamäť	512 MB
Rozhranie	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour
Automatický podávač originálov	Až 50 originálov; A5-A4; 60-105 g/m ² ; duálny podávač
Tlačiteľné formáty	A6-A4; vlastné formáty papiera
Gramáž papiera	60-176 g/m ²
Kapacita vstupu papiera	300 listov / 550 listov (štandardne/max.)
Ručný vstup	50 listov; A6-A4; vlastné formáty; 60-176 g/m ²
Režimy dokončovania	Skupinkovanie, triedenie, voliteľne zošívanie (externá zošívacia)
Automatická obojstranná tlač	A5-A4; 60-176 g/m ²
Výstupná kapacita	Až 150 listov
Životnosť tonera	Čierny až 6 000 strán CMY až 4 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	CMYK až 50 000 strán (zobrazovacia jednotka)
Napájanie a spotreba	220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odber do 1,12 kW
Rozmery (š × h × v)	410 × 430 × 366 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť	Cca 21,2 kg (bez príslušenstva)

TLAČ

Rozlíšenie tlače	2400 × 600 dpi
Tlačové jazyky	GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3
Operačné systémy	Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 alebo novší
Tlačové fonty	94 PCL Latin; 93 PostScript 3 emulácia Latin
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct

SKENOVANIE

Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebne)	Až 30/16 str./min jednostranne Až 45/22 str./min obojstranne
Rozlíšenie skenovania	Až 600 × 600 dpi
Režimy skenovania	Skenovanie do e-mailu; skenovanie do počítača (SMB); skenovanie na FTP; sieťový TWAIN; WIA
Formáty súborov	JPEG; TIFF; PDF
Ciele skenovania	120

KOPÍROVANIE

Rozlíšenie kopírovania	600 × 600 dpi
Poltóny	256 odtieňov
Viacnásobné kopírovanie	1-99
Formát originálov	Max. A4
Zväčšenie	25-400 % v krokoch 1 %; automatický zoom

FAXOVANIE

Faxový štandard	Super G3
Faxový prenos	Analógový
Rozlíšenie faxovania	Až 400 × 400 dpi
Faxová kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	Až 33,6 kb/s
Cieľové adresy	120

SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

Zabezpečenie	IP filtrovanie a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IEEE 802.1x; overovanie používateľov; zabezpečená tlač; Kerberos; prijímanie dôverných faxov
Účtovanie	Až 50 užívateľských účtov

¹ Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a použití



- Všetky údaje o množstve papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tlače na silné papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokoloch a na konfiguráciách siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych prevádzkových podmienkach, ako je pokrytie strany konkrétneho formátu (5% pokrytie A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ médií, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo vyobrazenie výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v čase vzniku tohto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými známkami príslušných vlastníkov a sú týmto uznané.

